

Geberit AS

**Porsgrund Pro gulvklosett**

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Gulvklosett med skjult S-lås. Skruehull i klosettfot. Hvit spyleknapp, liten og stor spylemengde, (4/2 liter). Tilkoblingsmansjett og monteringssett medfølger. Sittehøyde 400 mm.



**Geberit varenummer:** 501.069.00.1, NRF 6002811

**Dimensjon:** Se side 3

**Farge:** Hvit

**Overflatebehandling:**

**Øvrige opplysninger:** Enkel- og dobbelspyling

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

- Glaserte overflater er lette å holde rene, og tåler de fleste kjemikalier. Ved hyppig rengjøring oppstår det aldri rengjøringsproblemer. Bruk vanlige rengjøringsmidler.
- Unngå imidlertid rengjøringsmiddel på spyleknappen, bruk i stedet varmt vann og såpe og tørk av med en klut etterpå.
- Dette er fordi rengjøringsmidler for porselen ikke er egnet for forkrommede detaljer/plastmaterialer, og kan forårsake sprekker i spyleknappen ved hyppig bruk.
- Rengjøringsredskap som inneholder harde slipemidler, for eksempel stålull eller fibersvamp, må ikke brukes. Etsende stoffer og sterke syrer, for eksempel saltsyre eller svovelsyre, og sterke alkalier som kaustisk soda bør ikke brukes. Kraner som drypper og toaletter som renner bør repareres snarest mulig.
- I hus som står uoppvarmet om vinteren, må toalettets spylesystemer tømmes og tørkes. Hell 3–4 desiliter frostvæske i vannlåsen, og dekk vannspeilet med matolje eller plastfolie for å forhindre fordampning.

**Ettersyn/kontroll**

Jevnlig rengjøring

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon stanser. (Slitedeler)

Geberit AS

## Porsgrund Pro gulvklosett

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger****Garanti og vilkår**

Iht. forbrukerkjøpsloven

**Fuktbestandighet**

God

**Renholdsvennlighet**


God

**Øvrige opplysninger**

**Porsgrund Pro gulvklosett**

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Geberit AS
<b>Postadresse</b>	Luhrtoppen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	1470 Lørenskog
<b>E-mejl / Webb</b>	<a href="mailto:order.no@geberit.com">order.no@geberit.com</a> <a href="http://www.porsgrundbad.no">www.porsgrundbad.no</a>



Porselensproduktenes hovedmål tol. ±2%